

# 学認 Survey システム ( CGS 連携バージョン ) の 利用における初期設定マニュアル

【第 2 版】

2023 年 5 月 1 日  
国立情報学研究所

## はじめに

- ・学認 Survey システムでは、調査対象機関ごとに ID・パスワードを発行し、郵送（簡易書留）にて通知を行っております。
- ・機関ごとの ID・パスワードは、郵便物を確認する手間がかかることや、使いまわしが避けられない場合もあり利便性に劣りますので、今後はできる限り CGS 連携バージョンへのご移行をご検討いただくと幸いです。
- ・学認 Survey システム（CGS 連携バージョン）のご利用は、学認クラウドゲートウェイサービスを利用中の機関はもとより、学認クラウドゲートウェイサービスを利用していない機関でも、属性送信の設定を行っていただくことで可能となります。
- ・学認 Survey システム（CGS 連携バージョン）への移行後は、機関ごとの ID・パスワードを使用せずに、学認申請システムに登録された ID・パスワードにて毎年ログインすることが可能です。

## 学認 Survey システム (CGS 連携バージョン) の利用における初期設定マニュアル—IdP 設定情報

学認 Survey システム (CGS 連携バージョン) では、機関管理者機能などのユーザ管理を行うために「学認クラウドゲートウェイサービス」を利用しているため、学認クラウドゲートウェイサービスに対して所属機関 IdP から属性送信を行っていただく必要があります。なお、属性を送信するために学認クラウドゲートウェイサービスへの利用申請を行っていただく必要はありません。

attribute-filter.xml に以下を追加してください。(Shibboleth IdP ver 3.2 以上)

```
<!-- survey.gakunin.nii.ac.jp -->
  <AttributeFilterPolicy id="releaseAttributesToQuestionnaireSP">
    <PolicyRequirementRule                               xsi:type="Requester"
value="https://cg.gakunin.jp/shibboleth-sp" />

    <AttributeRule attributeID="o">
      <PermitValueRule xsi:type="ANY" />
    </AttributeRule>
    <AttributeRule attributeID="organizationName">
      <PermitValueRule xsi:type="ANY" />
    </AttributeRule>

    <AttributeRule attributeID="eduPersonPrincipalName">
      <PermitValueRule xsi:type="ANY" />
    </AttributeRule>
    <AttributeRule attributeID="displayName">
      <PermitValueRule xsi:type="ANY" />
    </AttributeRule>
    <AttributeRule attributeID="mail">
      <PermitValueRule xsi:type="ANY" />
    </AttributeRule>
  </AttributeFilterPolicy>
```

<survey.gakunin.nii.ac.jp の属性情報について>

eduPersonPrincipalName (必須)

その他の属性情報につきましては、以下のページをご参照ください。

学認クラウドゲートウェイサービス連携のための情報：

<https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=6684843>

<その他>

※ 本設定例は学認テンプレート v4 および v3 両対応です。お使いの attribute-resolver.xml によって attributeID="o" もしくは attributeID="organizationName" の必要なほうを残してください。

お使いの attribute-resolver.xml での定義をご確認ください。詳細につきましては、下記をご覧ください。

<https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=67612307>

※ attributeID に設定すべき値は機関ごとに異なる可能性がありますので、attribute-resolver.xml で定義されている id を確認し、大文字小文字の差異も含めて反映させてください。